

23. WIENER RHEUMATAG

DONNERSTAG,
10. OKT. 2024
13.45 - 18.30 UHR
WIEN

Ärztliche Fortbildung

PROGRAMM



Was tun in der Praxis
mit RheumapatientInnen?

VERANSTALTER



Österreichische Gesellschaft für
Rheumatologie & Rehabilitation

www.rheumatologie.at

Allgemeine Hinweise

Veranstalter



Österreichische Gesellschaft für
Rheumatologie & Rehabilitation

Organisation

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Fasching (Klinik Ottakring, Wien)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Marcus Köller (Klinik Favoriten, Wien)

Prim. Univ.-Prof. Dr. Kurt Redlich (Klinik Hietzing, Wien)

Zeit

Donnerstag, 10. Oktober 2024, 13.45 – 18.30 Uhr

Tagungsort

**Gesellschaft der Ärzte in Wien – Billrothhaus
Frankgasse 8, 1090 Wien**

Anmeldung

erforderlich online über

<https://registration.azmedinfo.co.at/rheumatagwien2024>

Tagungssekretariat



**Ärtezentrale med.info
Helferstorferstraße 2, 1010 Wien**

Sabine Ablinger, Tel.: +43 1 531 16-41 | E-Mail: azmedinfo@media.co.at

Registrator ab 13.00 – 18.30 Uhr

Fachausstellung & Sponsorabwicklung



**Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft
Freyung 6, 1010 Wien**

Marielle Wenning, Tel.: +43 1 536 63-85

E-Mail: rheuma@maw.co.at | www.maw.co.at



Die Veranstaltung **Ärztliche Fortbildung** beim 23. Wiener Rheumatag in Wien wird bei der Österreichischen Ärztekammer zur Approbation eingereicht.

Programmübersicht

Was tun in der Praxis mit RheumapatientInnen?

13.50 Begrüßung **Peter Fasching, Marcus Köller, Kurt Redlich**

14.00 **RheumapatientIn ...**

Vorsitz: Marcus Köller

**Nach Herzinfarkt
bzw. mit Atherosklerose**

David Reinhart-Mikocki

Mit Raynaud

Boris Lindner

Mit Osteoporose

Michael Withofner

Johnson&Johnson Symposium

**Psoriasis Arthritis und Co. – wie beeinflusst IL23-
Blockade den Verlauf?**

Gregor Holak

15.30 **Pause / Besuch der Industrieausstellung**

15.50 **RheumapatientIn ...**

Vorsitz: Kurt Redlich

Vor einer Operation

Josef Feyertag

**Mit entzündlicher
Darmerkrankung**

Philip Jeschek

 Inspired by **patients.**
Driven by **science.** **Symposium**

**axSpA & PsA PatientInnen im Fokus:
welche Chancen bietet die duale
Hemmung von IL-17A und IL-17F**

Helga Lechner-Radner

Programmübersicht

- 17.10 **Pause / Besuch der Industrieausstellung**
- 17.30 **RheumapatientIn ...**
Vorsitz: Peter Fasching
- Mit Nierenproblemen** **Christof Zimmermann**
- Mit Muskelschmerzen** **Christoph Porpaczy**
- Im höheren Alter** **Marcus Köller**
- 18.30 **Zusammenfassung und Verabschiedung**

FACHKURZINFORMATIONEN

FACHKURZINFORMATION ZU INSERAT JOHNSON & JOHNSON – TREMFYA®

Bezeichnung des Arzneimittels: Tremfya® 100 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze, Tremfya® 100 mg Injektionslösung in einem Fertigpen. **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jede Fertigspritze enthält 100 mg Guselkumab in 1 ml Lösung. Jeder Fertigpen enthält 100 mg Guselkumab in 1 ml Lösung. Guselkumab ist ein rein humaner monoklonaler Immunglobulin-G1-Lambda(IgG1 λ)-Antikörper (mAK) gegen das Interleukin(IL)-23-Protein, hergestellt durch rekombinante DNA-Technologie in einer CHO-Zelllinie (Chinese-Hamster-Ovary). **Sonstige Bestandteile:** Histidin, Histidinmonohydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80, Saccharose, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Plaque-Psoriasis: Tremfya ist für die Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis indiziert, die für eine systemische Therapie in Frage kommen. Psoriasis-Arthritis: Tremfya, als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat (MTX), ist für die Behandlung der aktiven Psoriasis-Arthritis bei erwachsenen Patienten indiziert, die auf eine vorangegangene krankheitsmodifizierende antirheumatische (disease-modifying antirheumatic drug, DMARD) Therapie unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben. **Gegenanzeigen:** Schwerwiegende Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Klinisch relevante aktive Infektionen (z. B. aktive Tuberkulose). **Inhaber der Zulassung:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien. **Vertrieb für Österreich:** Janssen-Cilag Pharma GmbH, Vorgartenstraße 206B, A-1020 Wien. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept und apothekenpflichtig; wiederholte Abgabe verboten. **ATC-Code:** L04AC16.

Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

AT_CP-337101_01JUL2024

VORSITZENDE / REFERENTINNEN

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter FASCHING
Klinik Ottakring

OA Dr. Josef FEYERTAG
Klinik Ottakring

OA Dr. Gregor HOLAK
Klinik Ottakring

Dr. Philip JESCHEK
Klinik Ottakring

Prim. Univ.-Prof. Dr. Marcus KÖLLER
Klinik Favoriten

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Helga LECHNER-RADNER
Medizinische Universität Wien

OA Dr. Boris LINDNER
Klinik Hietzing

OA Dr. Christoph PORPACZY
Klinik Hietzing

Prim. Univ.-Prof. Dr. Kurt REDLICH
Klinik Hietzing

Dr. David REINHART-MIKOCKI
Klinik Ottakring

OA. Dr. Michael SCHLEICHER
Klinik Ottakring

OA. Dr. Michael WITHOFNER
Klinik Ottakring

OA Dr. Christof ZIMMERMANN
Klinik Hietzing

SPONSOREN / AUSSTELLER / INSERENTEN

AstraZeneca 



Johnson & Johnson



(Stand bei Erstellung)

Anreise & Lage

Adresse

Frankgasse 8, 1090 Wien

Tel. +43 1 4054777 | info@billrothhaus.at | www.billrothhaus.at

Erreichbarkeit

Nur 5 Gehminuten vom AKH Wien, Uni-Campus und Schottentor entfernt

Öffentliche Verkehrsmittel


U-Bahn: U2, U6

Straßenbahn: 5, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44

Aufgrund der Bauarbeiten zur Ausweitung des U-Bahn-Netzes kommt es in der Nähe des Billrothhauses zu Straßenumleitungen. All jene, die mit PKW oder Fahrrad anreisen, erhalten über diesen Link

<https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/radnetz/aktuelle-umleitungen.html>

Informationen zu den dadurch entstandenen Verkehrsänderungen. Wir empfehlen, sofern möglich, die oben erwähnten öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen. Die großflächige Baustelle und die Umleitungen haben auch Auswirkungen auf die Parkplatzsituation (keine Kurzparkzone direkt vor dem Billrothhaus).



Druck: ROBIDRUCK, 1200 Wien – www.robidruck.co.at

Start Strong Go Long^{1,2}

 Tremfya[®]
(guselkumab)



Der erste reine IL-23 Inhibitor
mit PsO & PsA-Zulassung³ und Erstattung⁴



Effektiv bei
Gelenksbeschwerden⁵



Anhaltende
Sicherheit & Wirkung²



Erscheinungs-
freie Haut^{5,7}

TREMFYA[®] – Denn Beweglichkeit bedeutet Freiheit^{#5,6}

* DISCOVER-2: Q8w PASI 90-Ansprechen und Ansprechen im IGA-Score von 0/1 zu Woche 24 im Vergleich zu Placebo (69% vs. 10% bzw. 70% vs. 19%; jeweils p<0,0001)⁵

* DISCOVER-1 & 2: HAQ-DI Veränderung zu Woche 24 (q8w): -0,32 (LSMittelwert; NRI) bzw. -0,37 (LS-Mittelwert; NRI)^{5,6}

1. Nash P et al. EULAR Congress 2021; AB0525. 2. McInnes IB et al. Arthritis Rheumatol. 2022 Mar;74(3):475-485. 3. TREMFYA[®] aktuelle Fachinformation, Stand 07/2022. 4. Änderung des Erstattungskodex – 28.07.2021. 5. Mease PJ, et al. Lancet 2020;395:1126-1136. 6. Deodhar A et al. Lancet 2020;395:1115-1125.

Johnson & Johnson

Janssen-Cilag Pharma GmbH, a Johnson & Johnson company
Vorgartenstraße 206B, 1020 Wien
CP-409161_Juli2024 Fachkurzinformation im Innenteil